



Leza, Escriña
& Asociados S.A.
Consultores en Ingeniería
de Riesgos y Valuaciones

Argentina
Uruguay
Brasil
México
Bolivia
Chile
Perú

www.lea-global.com

info@lea.com.ar
tel: +5411-4786-7000
(líneas rotativas)

Ingeniería e
inspección de riesgos

Protección contra Incendios

Valuaciones

Ajustes y peritajes

REPORTE **02.12**

Reporte de Siniestros

Febrero de 2011

La siguiente es una recopilación de artículos periodísticos, preparada con el objetivo de mantener actualizado al mercado asegurador sobre los siniestros relevantes ocurridos en cada mes. Las opiniones vertidas no reflejan la opinión de LEA, y LEA no puede garantizar la rigurosidad técnica de las descripciones contenidas en los artículos:

SINIESTROS DESTACADOS

BRASIL

sábado, 28 de enero de 2012

Desabamento no Rio: Sobe para 17 o número de corpos



Neste sábado (28), subiu para 17 o número de corpos encontrados, vítima do desabamento de três prédios, que aconteceu por volta das 20h50min desta quarta-feira (25), na região da Rua Treze de Maio, no Centro do Rio de Janeiro. Cinco pessoas continuam desaparecidas. Seis corpos já foram sepultados. Em esclarecimento o secretário estadual de Defesa Civil, coronel Sérgio Simões informou que o 13º corpo foi retirado junto com os entulhos e já havia sido levado pela Comlurb. Só foi possível identificar que é de uma mulher pelas mãos, pois estava dilacerado. O coronel disse que a equipe de resgate não percebeu que o corpo estava sendo levado.

"Não vejo como uma falha nossa, isso aconteceu em um momento crítico, com chuva, durante a madrugada, e o corpo estava em muito mal estado", disse Sérgio Simões. O oitavo corpo encontrado estava totalmente carbonizado, e não foi possível a identificação. Sérgio Simões, informou que as buscas chegaram num local onde devem haver o maior número de vítimas e não acredita que ainda existam sobreviventes. Seis pessoas ficaram feridas, três precisaram ser internadas no Hospital Souza Aguiar, mas já foram liberadas. O estado mais grave foi o de uma mulher de 28 anos, que teve lesão no couro cabeludo e passou por cirurgia. Ela foi transferida para um hospital particular. Também na tarde desta sexta-feira (27), dez cofres de banco foram encontrados nos escombros. Os cofres serão periciados no Instituto de Criminalística Carlos Éboli, eles devem pertencer a uma agência do Itaú. Um dos prédios tem 10 e o outro 20 andares, com a queda um terceiro prédio menor foi atingido e também desabou. O prefeito Eduardo Paes acredita que os desabamentos foram causados por problemas estruturais e não explosão conforme suspeitas no início da tragédia. Alexandre da Silva Fonseca, operário do nono andar do prédio que desabou disse aos bombeiros que ele e uns colegas trabalhavam na parte de decoração. Alexandre disse que somente uma parede de tijolos que dividia o banheiro foi removida, e que isso não comprometeria a estrutura do prédio. O operário disse que se salvou do desabamento ao se jogar no elevador que despencou. Ele prestou depoimento na 5ª Delegacia de Polícia (Mem de Sá). Um posto de informações foi aberto em frente à agência da Caixa Econômica Federal, na esquina das avenidas Chile e Rio Branco. Testemunhas informaram que haviam muitas pessoas no interior de um dos prédios, e o de 20 andares estava em obras. Especialistas não descartam a hipótese das obras terem abalado as estruturas, mas por enquanto a informação não é confirmada. Um inquérito foi aberto para apurar as responsabilidades do desabamento. Na



Leza, Escríria
& Asociados S.A.
Consultores en Ingeniería
de Riesgos y Valuaciones

Argentina
Uruguay
Brasil
México
Bolivia
Chile
Perú

www.lea-global.com

info@lea.com.ar
tel: +5411-4786-7000
(líneas rotativas)

Ingeniería e
inspección de riesgos

Protección contra Incendios

Valuaciones

Ajustes y peritajes

noite desta quinta (26), nove pessoas foram ouvidas pelo delegado titular da 5ª DP (Mem de Sá), Alcides Alves Pereira. Entre os ouvidos estão seis testemunhas e dois policiais que prestaram socorro às vítimas. A tragédia mobilizou 60 bombeiros dos quartéis da Barra da Tijuca, de São Cristóvão e do Centro. O resgate continua durante toda a sexta-feira. Máquinas, homens e cães farejadores auxiliam nas buscas.

Fuente: Vale News, <http://www.valenews.com.br/policial/13456-desabamento-no-rio-sobe-para-17-o-numero-de-corpos.html>

martes, 17 de enero de 2012

Empresa avalia prejuízo de US\$ 30 milhões em incêndio, diz Receita



A Receita Federal (RF) informou, na tarde desta terça-feira (17), que o incêndio que destruiu dois galpões na Via Dutra, na Baixada Fluminense, consumiu 100% da carga estocada no local - que servia de recinto alfandegado para a empresa TMM. A empresa calcula um prejuízo de aproximadamente US\$ 30 milhões (cerca de R\$ 53,6 milhões), ainda segundo a Receita. O fogo destruiu completamente o local. Ninguém ficou ferido. Segundo a assessoria da RF, na carga destruída havia geladeiras, produtos de informática, eletroeletrônicos, copiadoras, cosméticos e produtos de beleza e tecidos, entre outros produtos. E 90% da carga estavam no regime de entreposto, aguardando a declaração de importação e o pagamento dos tributos à Receita. Já os outros 10% do material eram

mercadorias apreendidas, como alimentos e enlatados impróprios para consumo e lâmpadas - e a maioria já estava destinada à destruição. Os galpões, segundo a RF, pertencem à empresa TMM, que armazena as mercadorias importadas em regime de entreposto aduaneiro. No porto seco, como é chamado, os importadores podem deixar a carga estocada à espera de documentação, podendo retirar o material aos poucos, ao longo de até dois anos. A cada retirada o importador paga tributos à Receita. Material segurado Ainda de acordo com a RF, o permissionário - que explora o galpão há 15 anos - informou que todo o material está segurado. A empresa será responsável por ressarcir os importadores das mercadorias perdidas. Também, segundo a RF, será formada uma comissão que vai determinar quem será o responsável tributário, ou seja, quem ficará encarregado de ressarcir a Receita Federal do valor que deveria ser arrecadado com o tributo das mercadorias importadas. Em nota, a TMM explicou que aguarda a conclusão da perícia dos órgãos competentes sobre as causas do incêndio, ainda desconhecidas. Há, no entanto, a possibilidade de o incêndio ter sido provocado por uma sobrecarga na rede de distribuição de energia local, seguida de curto-circuito. Ainda segundo a empresa, os clientes estão sendo contatados pela TMM e informados de que as mercadorias estavam 100% seguradas. A empresa está atuando parcialmente e retomará sua atividade completa até o fim da semana, como informa a nota. O documento diz ainda que "como fiel depositária de bens de terceiros, em processo de liberação aduaneira, a TMM atua sob as mais rígidas e modernas condições de segurança em armazenamento, atendendo às exigências do Corpo de Bombeiros, o que é comprovado por certificados. Para garantir a integridade dos produtos, a empresa ainda utiliza o monitoramento 24 horas do local em sistemas de vídeo e por profissionais especializados". Incêndio começou na noite de segunda O Corpo de Bombeiros fez, na tarde desta terça-feira (17), o trabalho para eliminar possíveis focos de incêndio no depósito, localizado entre Nova Iguaçu e Belford Roxo, que começou a pegar fogo na noite de segunda-feira (16). De acordo com o coronel José Cole, comandante do 4º GBM (Nova Iguaçu), o incêndio foi de grande porte e o trabalho deve ser finalizado por volta das 19h. "Muito material estocado. É uma empresa que trabalha em conjunto com a Aduana do Brasil e tem diversos tipos de material estocados", ressaltou o comandante. Segundo Cole, no local ainda há material queimando, mas a situação é bem melhor nesta tarde. O coronel também reforçou que as causas do incêndio só serão conhecidas através de perícia. Ao todo, de acordo com o comandante, dez equipes de diversos quartéis da região, num total de cerca de 100 homens, trabalharam para combater o incêndio durante a noite de segunda e a madrugada desta terça.

Fuente: Globo, <http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2012/01/empresa-avalia-prejuizo-de-us-30-milhoes-em-incendio-diz-receita.html>



Leza, Escrima
& Asociados S.A.
Consultores en Ingeniería
de Riesgos y Valuaciones

Argentina
Uruguay
Brasil
México
Bolivia
Chile
Perú

www.lea-global.com

info@lea.com.ar
tel: +5411-4786-7000
(líneas rotativas)

Ingeniería e
inspección de riesgos

Protección contra Incendios

Valuaciones

Ajustes y peritajes

ITALIA

lunes, 30 de enero de 2012

Nafragio del "Costa Concordia" provocaría pérdidas históricas para las aseguradoras



El accidente del crucero Costa Concordia ocurrido el fin de semana podría provocar las mayores pérdidas de la historia por un caso marítimo para las aseguradoras, superando incluso al desastre de contaminación provocado por el Exxon Valdez. El naufragio hizo que Carnival Corporation, la mayor operadora de cruceros del mundo y propietaria de la embarcación, cayera en las bolsas europeas cerca de 15%. Hasta ahora, fuentes que se mantienen en el anonimato han revelado a los medios que el crucero está asegurado por 405 millones de euros (US\$ 513 millones) por las firmas XL, RSA y Assicurazioni Generali, entre otras. "En términos de daño físico, será uno de los mayores reclamos a aseguradoras.

Es muy frecuente que con esta clase de accidentes, las pérdidas reales de seguros ocurran si mueren personas o hay heridos", comentó a Bloomberg el analista de seguros de Shore Capital Group, Eamonn Flanagan. De las 4.229 personas que transportaba el crucero, hasta ahora hay seis personas fallecidas, y 17 continúan desaparecidas. La analista del banco Espirito Santo, Joy Ferneyhough, señaló que el costo total podría llegar hasta US\$ 1.000 millones, lo que la convertiría en la mayor pérdida marina absorbida por la industria aseguradora en la historia. "Es parte del negocio" Por su parte, la aseguradora italiana Generali dijo que el "cubrir este tipo de riesgos es parte del negocio. Una póliza prudente de reaseguro limitará el impacto neto de este reclamo específico a un nivel muy marginal". En el caso de RSA la pérdida neta estará cerca de los 5 millones de euros, señaló una persona con conocimiento de la exposición. XL es el asegurador principal de la nave para la británica Lloyd's, el mercado que asigna cobros y primas entre aseguradoras, dijo otra fuente. Carnival dijo que está auto asegurada por la pérdida del uso del navío, el que está cubierto por daños con un deducible de aproximadamente US\$ 30 millones. El seguro para terceras personas tiene un deducible de cerca de US\$ 10 millones para este accidente. El naufragio podría costarle a la firma cerca de US\$ 95 millones, o entre US\$ 0,11 y US\$ 0,12 por acción de su año fiscal 2012. En una rueda de prensa, Carnival dijo que adoptó provisiones por US\$ 90 millones para afrontar las pérdidas derivadas del siniestro. Costa Cruises, propietaria del Costa Concordia, tenía como sus principales mercados a Italia, Francia y Alemania. En Reino Unido, Carnival opera bajo las marcas P&O Cruises y Cunard; en Alemania como AIDA Cruises; y en España y Sudamérica como Ibero Cruises. En EEUU la compañía opera cuatro marcas: Carnival Cruise Lines, Princess Cruises, Holland America Line y Seabourn.



Fuente: RUA Seguros, <http://www.ruaseguros.com/perdidas-historicas-para-aseguradoras-por-nafragio>



Leza, Escriña
& Asociados S.A.
Consultores en Ingeniería
de Riesgos y Valuaciones

Argentina
Uruguay
Brasil
México
Bolivia
Chile
Perú

www.lea-global.com

info@lea.com.ar
tel: +5411-4786-7000
(líneas rotativas)

Ingeniería e
inspección de riesgos

Protección contra Incendios

Valuaciones

Ajustes y peritajes

LATINOAMÉRICA

ARGENTINA

lunes, 23 de enero de 2012

Incendio en el hospital Santa Lucía: un muerto

Un empleado del hospital Santa Lucía murió víctima de un incendio mientras realizaba tareas de mantenimiento en una sala de máquinas, confirmaron a LA NACION fuentes del ministerio de Salud porteño. Además, otro trabajador fue derivado al Instituto del Quemado, indicaron las fuentes. El hecho ocurrió pasado el mediodía mientras los operarios de mantenimiento trabajaban en una torre de enfriamiento del hospital ubicado en avenida San Juan al 2000, en el barrio de San Cristóbal. Allí, por causas que aún se desconocen, se produjo una explosión y un incendio que terminó con la vida del operario. "Lamentablemente, tenemos que confirmar una víctima fatal, un empleado de mantenimiento del hospital, de unos 37 años", sostuvo Estela Fernández Rey, directora del centro oftalmológico.

Fuente: La Nación, <http://www.lanacion.com.ar/1442764-incendio-en-el-hospital-santa-lucia-un-muerto>

martes, 17 de enero de 2012

Voraz incendio destruyó mueblería



Un incendio de gran magnitud provocó pérdidas totales en una mueblería de la localidad de Sauce. El negocio quedó totalmente destruido y no se registraron lesionados. El siniestro ocurrió ayer alrededor de las 13 en un local comercial ubicado en la intersección de las calles Belgrano y Primera Junta de esa localidad. En un momento determinado el interior del negocio comenzó a incendiarse y en pocos minutos, por el material de madera, tapó de humo todo el local. Grandes llamaradas se veían a través de las vidrieras que provocaron una densa humareda que se podía observar a gran distancia. Vecinos de la zona se vieron alarmados quienes temían que el fuego se extendiera a sus viviendas. Se desconoce si el incendio se originó por un cortocircuito o por alguna otra razón. En el lugar actuaron personal del cuerpo de bomberos voluntarios de esa ciudad y de la localidad de J. Fericiano de la provincia de Entre Ríos que se encuentra a pocos kilómetros de la ciudad Sauce quienes tras un arduo trabajo lograron sofocar el incendio dejando. El negocio quedó totalmente destruido por las llamas al igual que los muebles que estaban para la venta al público y más allá de los daños materiales no se tuvieron que lamentar víctimas personales. En el lugar se realizaron las pericias para tratar de establecer las causas por la cual comenzó el incendio.

Fuente: El Litoral, http://www.el-litoral.com.ar/leer_noticia.asp?IdNoticia=184009

viernes, 06 de enero de 2012

Pérdidas totales por un incendio en una embotelladora de Lanús



Se incendió una planta embotelladora de sidra en el Parque Industrial de Lanús y se disparó la alarma. Ocho dotaciones de Bomberos Voluntarios se acercaron al predio para combatir las lenguas de fuego. Lograron sofocar las llamas en cuestión de horas y confirmaron que no hubo víctimas fatales ni heridos. Defensa Civil y bomberos de ese partido explicaron que las llamas tomaron la totalidad del depósito de la embotelladora de Sidra "Reino de Castilla", en donde se almacenaban botellas y maderas. El depósito, situado en el Parque Industrial, no sólo destruyó el depósito "sino también un muro lindante con otra industria", dijo Claudio Cibeira, director de Defensa Civil. El funcionario aseguró que "no hubo víctimas, ni evacuados y, aparte del

destruimiento del depósito, sólo se afectó un muro lindante". Luego de horas de trabajo en el depósito ubicado en Blanco Encalada y Pedernera, lograron sofocar las llamas y realizaban las tareas de enfriamiento, que son aquellas actividades que se realizan para prever que algún foco tome fuerza. Posterior a esos trabajos, comenzaron los peritajes para dar con la causa del siniestro, que aún no fue notificada. El miércoles, otro incendio generó terror en Lomas de Zamora. Las llamas destruyeron por completo una fábrica de colchones en el Barrio Olim-



Leza, Escriña
& Asociados S.A.
Consultores en Ingeniería
de Riesgos y Valuaciones

Argentina
Uruguay
Brasil
México
Bolivia
Chile
Perú

www.lea-global.com

info@lea.com.ar
tel: +5411-4786-7000
(líneas rotativas)

Ingeniería e
inspección de riesgos

Protección contra Incendios

Valuaciones

Ajustes y peritajes

po. El siniestro se produjo alrededor de las 10 y por más de tres horas, once dotaciones de bomberos de Lomas y Esteban Echeverría debieron trabajar para controlar las llamas.

Fuente: Inforegion,
<http://www.inforegion.com.ar/vernota.php?tipo=N&dis=1&sec=4&idPub=139762&id=246044>

BRASIL

martes, 31 de enero de 2012

Explosão em frigorífico deixa quatro mortos e, ao menos, 15 feridos em MS

Quatro pessoas morreram e pelo menos 15 ficaram heridas em uma explosão após um vazamento em um tanque do frigorífico na cidade de Bataguassu, a 335 km de Campo Grande (MS), nesta terça-feira (31). De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a explosão ocorreu enquanto uma carga de ácido diclopropionico era descarregada no tanque. Os bombeiros continuavam no local por volta das 14h30 e avaliavam a causa da explosão e a possibilidade de novos acidentes. Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de várias cidades vizinhas ajudavam no atendimento das vítimas. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos feridos.

Fuente: R7 Noticias, <http://noticias.r7.com/cidades/noticias/explosao-em-frigorifico-deixa-quatro-mortos-e-15-feridos-em-ms-20120131.html>

CHILE

viernes, 27 de enero de 2012

Incendio consume edificio de la Municipalidad de Cerrillos



SANTIAGO.- Un violento incendio ha afectado durante esta mañana las dependencias de la Municipalidad de Cerrillos, específicamente donde funciona la Dirección de Obras del municipio y otras oficinas de la entidad. Las llamas han consumido por completo dos plantas del edificio, con pérdida total, aunque sin peligro de propagación hacia otras construcciones, como viviendas. El fuego se habría iniciado alrededor de las 06:00 horas y permanece activo, aunque controlado. Compañías de Bomberos de Santiago, La Granja y Maipú acudieron a combatir la emergencia. Si bien en primera instancia se estudia la tesis de un problema eléctrico como causa, no se descarta que sea un siniestro intencional. El alcalde de la comuna, Alejandro Al-

mendares, señaló en conversación con TVN que dentro de las pérdidas millonarias se hallan documentos sobre subsidios habitacionales. "Lo que más me preocupa es el normal funcionamiento de la municipalidad. Tenemos que pararnos rápido", declaró el edil. En tanto, pasadas las 07.00 horas, llegó personal de la Oficina Nacional de Emergencias al lugar.

Fuente: Terra, <http://noticias.terra.cl/nacional/policial/incendio-consume-edificio-de-la-municipalidad-de-cerrillos,8615bb5cc9e15310VgnVCM20000099f154d0RCRD.html>

miércoles, 25 de enero de 2012

Bomberos controla incendio en fábrica de pintura en Lampa

Cuatro cuerpos de Bomberos controlaron el incendio que se produjo cerca de las 16 horas en una fábrica de pintura en la comuna de Lampa. Hasta el lugar, concurrió personal de todo el cuerpo de Bomberos de Colina, más el apoyo de las unidades de control químico de Santiago y Conchalí, más unidades de agua de Til Til, Quilicura y Maipú. "El incendio ya está casi controlado. El fuego se desató por residuos de aceites acetilénicos y estanques de combustible. Las razones del siniestro se están investigando... y ocurrió en una de las bodegas al aire libre que tenía la fábrica. Hasta el momento no hay heridos", explicó a La Tercera, el subcomandante de Bomberos de Colina, Alfredo Pérez. El control del fuego también fue confirmado por la alcaldesa (s) de Lampa, Laura Ubillus, quien aclaró que "no hay peligro de extensión del incendio". Asimismo, explicó a TVN que el sector es una zona mixta, donde la mayor cantidad de predios están destinados a la industria". Y descartó que le haya afectado el siniestro al "Hogar de Cristo ya que está bastante alejado del lugar". La fábrica, se encuentra ubicada en el sector El Taqueral de la comuna de Lampa. El incendio se produjo en el sector de acopio de productos acéticos.

Fuente: La Tercera, <http://www.latercera.com/noticia/nacional/2012/01/680-426730-9-bomberos-controla->



Leza, Escriña
& Asociados S.A.
Consultores en Ingeniería
de Riesgos y Valuaciones

Argentina
Uruguay
Brasil
México
Bolivia
Chile
Perú

www.lea-global.com

info@lea.com.ar
tel: +5411-4786-7000
(líneas rotativas)

Ingeniería e
inspección de riesgos

Protección contra Incendios

Valuaciones

Ajustes y peritajes

[incendio-en-fabrica-de-pintura-en-lampa.shtml](http://www.latercera.com/noticia/nacional/2012/01/680-425821-9-emergencia-quimica-tras-explosion-en-industria-de-talcahuano.shtml)

viernes, 20 de enero de 2012

Emergencia química tras explosión en industria de Talcahuano

Una emergencia química, ocurrió durante la noche en la comuna de Talcahuano, luego de que ocurriera una fuerte explosión y un principio de incendio en la empresa Petrodow. Hasta el lugar, en calle Rocoto 2020, llegaron cuatro compañías de Bomberos de la comuna puerto a controlar el inicio del fuego, quienes en conjunto con el personal especializado de la industria, pudieron controlar la situación y evitar que se propagara a las demás maestranzas que se ubican en el sector. Según fuentes al interior de la industria, el hecho se habría producido por el recalentamiento de uno de uno de los reactores de un área de proceso, lo que generó una acumulación de gases de etileno, lo que provocó el estruendo. Se confirmó que no se registraron personas heridas por la emergencia y se investigan las causas que generó el recalentamiento. Cabe señalar, que la explosión se pudo escuchar en diversos sectores de Talcahuano, lo que generó la inquietud de los vecinos.

Fuente: La Tercera, <http://www.latercera.com/noticia/nacional/2012/01/680-425821-9-emergencia-quimica-tras-explosion-en-industria-de-talcahuano.shtml>

miércoles, 11 de enero de 2012

Voraz incendio consume una fábrica en la comuna de Maipú



SANTIAGO.- Un incendio voraz afectó desde las 13 horas de hoy a una fábrica de pallet ubicada en la intersección de de Avenida 3 poniente con Aillavilú, consumiendo, además varios vehículos y dañando algunas viviendas. Hasta el lugar llegaron compañías de Bomberos de Maipú, San Bernardo, Santiago, La Granja y Quinta Normal,, cuyo trabajo se vio dificultado por la gran cantidad de maderas existentes en el sitio del suceso. Este es el segundo siniestro que ocurre en el recinto en menos de un año, según señaló el usuario de Terra.cl Juan Arao. El usuario Juan Arao, de Maipú, participó en Tú Reportero, el canal de periodismo ciudadano de Terra.cl. Si tú también quieres mandar fotos, texto o videos, a tureportero@terra.cl

Fuente: Terra, <http://noticias.terra.cl/nacional/policial/voraz-incendio-consume-una-fabrica-en-la-comuna-de-maipu,c482514de6ec4310VgnVCM3000009af154d0RCRD.html>

COLOMBIA

miércoles, 25 de enero de 2012

Grave incendio en fábrica de muebles en la Avenida Las Américas con 35

Según el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, la conflagración se inició a las 10:50 de la noche en un fábrica de muebles llamada 'Dos Diseño', ubicada en la Avenida Las Américas con carrera 35, en Bogotá. El tiempo de respuesta fue de 6 minutos y las llamas se controlaron sobre la 1:30 de la madrugada. La emergencia fue atendida por 10 vehículos, incluyendo una máquina escalera, y 50 bomberos. El hecho no dejó personas lesionadas. Primeras versiones apuntan que un corto circuito pudo ser el detonante de las llamas. Sin embargo, taxistas aseguran haber visto a una persona arrojando un madero con fuego por una ventana del local. Esta versión no ha sido divulgada ni confirmada por ninguna autoridad. Según Efrén Alba, propietario de la fábrica, sólo se salvaron dos camionetas. El empresario comentó que su local está asegurado en un 70%. Pero el 30% de los daños restantes, evaluados en 100 millones de pesos, deberán ser asumidos por él.

Fuente: El Tiempo, http://www.eltiempo.com/colombia/bogota/grave-incendio-en-fabrica-de-muebles-en-la-avenida-las-americas-con-35_11004341-4

MÉXICO

jueves, 26 de enero de 2012

Explosión en presa La Villita activa la alerta de código rojo

Morelia, Michoacán.- Este jueves a las 12:15 horas se registró una explosión en el cuarto de máquinas de la presa "La Villita", ubicada entre los límites de Michoacán y Guerrero. El saldo es de 3 obreros intoxicados por inhalación de humo y pérdidas materiales aún no cuantificadas. Trabajadores daban mantenimiento a una de



Leza, Escriña
& Asociados S.A.
Consultores en Ingeniería
de Riesgos y Valuaciones

Argentina
Uruguay
Brasil
México
Bolivia
Chile
Perú

www.lea-global.com

info@lea.com.ar
tel: +5411-4786-7000
(líneas rotativas)

Ingeniería e
inspección de riesgos

Protección contra Incendios

Valuaciones

Ajustes y peritajes

las hidroturbinas de la presa, cuando, según versiones, una línea eléctrica de 15 mil volteos que se sobrecargó de energía y explotó. En el lugar había grandes volúmenes de acetileno, material altamente explosivo, lo que según las primeras versiones, originó la explosión. El C4 implementó la Alerta de Código Rojo de Seguridad o Plan de Contingencia de Ayuda Mutua, lo que significa que quedan en alerta todas las corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio de gobierno, privadas y voluntarios para cualquier eventualidad. Hacía años que no se activaba la Alerta de Código Rojo en la región. En el lugar permanece personal de Protección Civil Municipal y Estatal, Bomberos, Cruz Roja, y el 82 Batallón de Infantería para auxiliar en una eventual evacuación y en el resguardo de la zona.

Fuente: Mi Morelia, <http://www.mimorelia.com/noticias/79844>

martes, 17 de enero de 2012

Pemex evacuó a 300 empleados tras incendio en plataforma de KMZ

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó la noche del lunes que a las 18:15 horas se vio obligada a aplicar el Plan de Respuesta a Emergencias de la empresa, luego de que se incendió un turbocompresor en el tercer nivel de la plataforma KU-S, del Centro de Proceso Ku, en el campo Ku Maloob Zaap. “El incendio fue controlado a las 18:45 hrs. No se registraron lesionados”, aseguró la paraestatal. Como medida preventiva, aseguró Pemex, se procedió al desalojo de 213 trabajadores que se trasladaron a la plataforma habitacional anexa, así como otros 69 de la plataforma aledaña de perforación Mase 803, que fueron conducidos a la embarcación Key Lobos. Especialistas de Pemex Exploración y Producción realizan la revisión del proceso y las condiciones necesarias para restablecer la operación, aseguró la paraestatal. Dado que se activaron los sistemas de paro por emergencia de la plataforma se cerraron los pozos de producción en ella, mismos que provocarán una baja aún por considerarse en la producción del campo en los próximos días. Ku Maloob Zaap, ubicado en Campeche, aporta 32% de la producción total de crudo a nivel nacional, según los reportes de Pemex. En 2011, cuando el volumen nacional ascendió a 2.44 millones de barriles diarios, el campo Ku Maloob Zaap reportó 840,000 barriles por día. Dentro del campo, la producción de crudo en Ku fue de 312,000 barriles diarios, de Maloob de 241,000 barriles diarios y de Zaap de 279,000 barriles por día. La producción de gas en el campo es de 332 millones de pies cúbicos diarios, representando el 5% del total nacional, que a diciembre del año pasado fue de 6,617 millones de pies cúbicos al día. La producción de gas en Ku asciende a 173 millones de pies cúbicos por día, mientras que en Maloob es de 62 millones y en Zaap de 95 millones de pies cúbicos de gas diarios.

Fuente: El Cronista, <http://eleconomista.com.mx/industrias/2012/01/17/pemex-evacu-300-empleados-tras-incendio-plataforma-kmz>

jueves, 12 de enero de 2012

Cortocircuito sería la causa del incendio en call center



En base a los datos que arrojó el peritaje, la Procuraduría de Justicia concluyó que el incendio en el call center de Famsa que cobró la vida de cinco personas fue causado por un corto circuito. Aunque el análisis técnico no ha concluido, el procurador Adrián de la Garza adelantó esta hipótesis, que responsabiliza al encargado de la maquinaria para soldar. “Pudo haber sido un corto circuito de donde se conectó una de las máquinas de soldar, lo que provocó una chispa grande y que pudo haber alcanzado unos materiales flamables (sic), que se empezó a dar el incendio sin que se hayan dado cuenta, porque la persona que conectó la máquina en ese momento estaba haciendo labores de alimentos”, explicó. Los responsables de la maquinaria habrían incurrido en un homicidio culposo, que no es grave, lo que les permitiría cumplir el proceso en libertad con la reparación del daño o el pago de fianza. “Aquí adelanto lo que se trató, probablemente, a reserva del resultado final, es de (que) quien conectó la máquina de soldar y quien era el encargado de supervisar que la máquina esté bien conectada pudieron haber cometido alguna conducta y que no tuvieran la debida precaución, que es muy diferente al evento del Royale, para no confundirnos”, precisó. De la Garza dijo que el peritaje se concentrará en las causas del incendio para determinar si hubo negligencia de particulares o autoridades. A pesar de ello, puntualizó que en términos generales el local si cumplía con las medidas de seguridad. “No quiero ser concluyente, recuerden que no ha concluido el peritaje y les comentaba que de acuerdo a algunas declaraciones que se tienen y comentarios de los mismos peritos, es que sí hay algunas condiciones de seguridad, no quiere decir en este momento que se cumplían todas o no”, dijo. Tras el incendio se detuvo a doce personas, entre trabajadores de la empresa y empleados de la compañía que llevaba a cabo las remodelaciones, quienes fueron liberados tras el pago de una fianza y el depósito de un millón de pesos. “Creo que fue, sin asegurarlo, creo que fue la empresa que estaba remodelando, pero al final de cuentas lo importante fue que se



Leza, Escriña
& Asociados S.A.
Consultores en Ingeniería
de Riesgos y Valuaciones

Argentina
Uruguay
Brasil
México
Bolivia
Chile
Perú

www.lea-global.com

info@lea.com.ar
tel: +5411-4786-7000
(líneas rotativas)

Ingeniería e
inspección de riesgos

Protección contra Incendios

Valuaciones

Ajustes y peritajes

están haciendo responsables de los daños causados y de la reparación del daño hacia las víctimas, que entendemos que la reparación de daño no es suficiente, pero es lo que marca la ley”.

Fuente: Milenio, <http://impreso.milenio.com/node/9093601>

miércoles, 11 de enero de 2012

Incendio consume bodega de muebles en Monterrey



Monterrey, Nuevo León.- Un voraz incendio en el interior de una bodega de muebles, causó alarma entre los vecinos de la colonia Niño Artillero, al norte de Monterrey. El fuego consumió toneladas de madera y materiales plásticos, aparentemente a consecuencia de un corto circuito. El siniestro que provocó el despliegue de los cuerpos de auxilio, se registró en el interior de la empresa "Muebles Clasic", ubicada en la rotonda de Pedro Lascuráin y Bernardo Reyes, en dicho sector. La central de radio de bomberos de Nuevo León recibió el reporte del incendio a las 07:14 horas, por lo que de inmediato movilizaron las máquinas de la colonia Morelos y posteriormente las de la central de

la avenida Constitución. Las llamas fueron atacadas por el frente y parte posterior, en cuestión de minutos fue controlado el fuego. Andrés Molina, comandante de bomberos, explicó que a la hora del reporte no se encontraban personas laborando en el interior y que gracias a la coordinación de Protección Civil de Monterrey, así como el personal de Cruz Verde, se logró alertar a los vecinos de los alrededores, quienes finalmente no fueron evacuados. Hasta el momento las autoridades desconocen el origen del incendio y el monto de las pérdidas económicas.

Fuente: Azteca Noticias, <http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/estados-y-df/90282/incendio-consume-bodega-de-muebles-en-monterrey>

PARAGUAY

lunes, 30 de enero de 2012

Incendio arrasa con una planta recicladora en Puerto Botánico



El incendio se inició cerca de las 15:00 en el interior de la recicladora ubicada en Epopeya Nacional esquina 8 de Diciembre, de la mencionada zona capitalina. “Un muchacho que estaba dentro del lugar me manifestó que dormía en un camión grande, cuando un vecino le alertó del incendio”, explicó el propietario de la planta, Julio César Brítez. Una vecina identificada como Clotilde Figueredo de Vera le manifestó a Brítez que vio un cable de la instalación eléctrica que comenzó a lanzar chispas, que entraron en contacto con el material inflamable acumulado en el recinto, como plásticos, cartones, tablas de madera y papeles. A raíz de esto, el fuego comenzó a crecer y arrasó con todo lo que encontraba a su paso. La magnitud del incendio alertó a los vecinos, quienes contactaron con el Sistema 911 y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Acudieron al lugar efectivos de la comisaría 12ª metropolitana, como también bomberos voluntarios de las compañías Santísima Trinidad, Sajonia, Shopping Multiplaza, Luque y Capiatá, además los de la Policía Nacional.

Fuente: ABC, <http://www.abc.com.py/nota/incendio-arrasa-con-una-planta-recicladora-en-puerto-botanico/>

PERÚ

sábado, 14 de enero de 2012

Incendio en Chosica por explosión de balones de gas



Un incendio de proporciones se registra en un depósito de gas ubicado en la zona de Carapongo, cerca a Ñaña (Lurigancho-Chosica), producto del estallido de varios balones que salieron despedidos por los aires, sin dejar víctimas mortales, se informó hoy. Según RPP, se trataría de un siniestro registrado en el depósito de la empresa Antagas, a la altura del kilómetro 18 de la Carretera Central, en donde hasta el momento se habrían registrado seis heridos, los mismos que han sido evacuados hasta un hospital cercano. Hasta el lugar llegaron unos 40



Leza, Escriña
& Asociados S.A.
Consultores en Ingeniería
de Riesgos y Valuaciones

Argentina
Uruguay
Brasil
México
Bolivia
Chile
Perú

www.lea-global.com

info@lea.com.ar
tel: +5411-4786-7000
(líneas rotativas)

Ingeniería e
inspección de riesgos

Protección contra Incendios

Valuaciones

Ajustes y peritajes

serenos y bomberos, quienes hacen esfuerzos para controlar el fuego que también afectó a una vivienda colindante y una zona agrícola. Las causas del incendio aún se desconocen. Voceros del serenazgo de Chosica detallaron que, luego del estallido y el inicio de las llamas, se evacuó a la población de varias cuadras a la redonda, para ponerlos a buen recaudo y permitir la labor de los hombres de rojo. "Estamos tomando todas las medidas del caso para evitar mayores desgracias. Hay casi 40 efectivos para dar seguridad a la periferia", refirió la fuente.

Fuente: Terra, <http://noticias.terra.com.pe/nacional/incendio-en-chosica-por-explosion-de-balones-de-gas,7e37ed4310VgnVCM20000099f154d0RCRD.html>

lunes, 30 de enero de 2012

Incendio en Lima ya suma 27 muertos

El centro, incendiado el sábado 28 de enero, albergaba a unas 80 personas y una discusión entre dos facciones devino en la quema de un colchón. Luego, el fuego se extendió rápidamente por todo el edificio. Otras versiones, recogidas por Radio Programas del Perú dieron cuenta de la explosión de una bomba de gas como causante del siniestro. Otra versión asegura que, según los testimonios de los sobrevivientes, el incendio se originó cuando un grupo de internos del primer piso del local intentaron huir y quemaron trapos que terminaron por generalizar el fuego. La Fiscalía de la Nación informó que, hasta el momento, se ha logrado identificar a 25 de los fallecidos y que dos aún permanecen en la morgue sin que se haya podido determinar sus datos. El comandante general de los bomberos, Antonio Zavala, confirmó que 22 personas murieron asfixiadas en el lugar del incendio y las otras cinco fallecieron luego en los hospitales a los que habían sido trasladadas. Zavala también dijo que otras 12 personas resultaron heridas y que varios bomberos y un policía sufrieron golpes de diferente consideración cuando atendían la emergencia. "Ninguna persona ha resultado herida por quemaduras, la mayoría han muerto por asfixia. Hemos cumplido nuestra labor como bomberos de rescatar a las víctimas, pero las puertas estaban totalmente cerradas", confirmó el jefe de los bomberos.

Fuente: Infobae, <http://america.infobae.com/notas/43108-Incendio-en-Lima-ya-suma-27-muertos>

VENEZUELA

domingo, 08 de enero de 2012

Voraz incendio destruyó en Cagua empresa procesadora de alimentos



Las llamas consumieron totalmente un primer galpón y avanzaron luego hacia uno vecino donde funcionan los equipos de refrigeración, pero la oportuna presencia de bomberos de Cagua, Villa de Cura y Maracay, impidió que el asunto pasara a mayores luego de derribar algunas paredes para poder entrar a sofocar la candela. Afortunadamente, en la empresa sólo estaban presentes diez personas dedicadas a labores de mantenimiento, lo cual permitió que fuesen evacuadas rápidamente para alejarlas del peligro. Purolomo se disponía a recibir a su personal este lunes, luego del receso decembrino. Al sitio se presentaron además de los hombres de azul, comisiones de la Guardia Nacional Bolivariana, Protección Civil, Policía de Aragua y Policía Municipal de Sucre, lo cual permitió que en acción coordina-

da se controlara en breve el siniestro. En principio tanto los bomberos como el director de Protección Civil Aragua, Salvador Basile, no manejaban detalles sobre el monto de las pérdidas ni las causas del incendio, aunque se conjeturaba en el sitio que pudiera haber ocurrido por un cortocircuito en el sistema eléctrico. La sede de Purolomo queda muy cerca de las instalaciones de Cealco, en la última redoma de la urbanización Corinsa, y las autoridades tomaron la precaución de desalojar algunas empresas vecinas para evitar molestias el sofocante calor y las grandes nubes de humo que se alzaban en el lugar. Para este lunes se espera que las autoridades bomberiles de Cagua y Maracay ofrezcan mayor información al respecto.

Fuente: El Siglo, <http://www.elsiglo.com.ve/modules.php?name=News&file=article&sid=11638>